

Icopal utemiljø



# Uterommet blir en stadig viktigere del av boligen

HER ER TRE VERKTØY SOM GIR ARKITEKTEN NYE MULIGHETER UTENDØRS



Utnytt uterommet på nye måter





## Moderne løsninger – bygd på tradisjoner

Norske arkitekter har lange og stolte tradisjoner i å formgi vår felles fremtid. Icopal har like lange tradisjoner for å levere fremtidsrettede byggprodukter og løsninger.


# Det fleksible og elegante glassrekkverk

Glassrekkverk på terrasse eller balkong gir fullt utbytte av utsikten samtidig som det bidrar til å øke romfølelsen, både ute og inne. Med Icopals fleksible, modulbaserte løsning får du på en enkel måte et høykvalitets glassrekkverk som er både elegant og sikkert.

- Kan toppmonteres eller frontmonteres
- Sstolper i syrefast stål (A121 316) med glassklemmer
- Herdet laminert sikkerhetsglass, tykkelse 8,76 mm
- Trygg montering av glasset
- Høyde 1 meter over ferdig gulv  
(Veggfester til glass og håndløper gjør tilpasningen enklere)
- Godkjent for montering inntil 10 meter over terreng



# Rekkverket



Høy kvalitet på alle komponenter sørger for meget god stabilitet, høy sikkerhet og lang levetid.

Icopal Glassrekkverk leveres ferdig pakket til prosjekt i bredder for c/c 1200 mm, 1100 mm, 1000 mm, 900 mm, 800 mm, 700 mm, 600 mm, 500 mm, 400 mm, 300 mm og 200 mm, som gir fleksibilitet.

# Den geniale sokkelen som åpner for

Icopal Plot Zoom er et råsterkt, justerbart sokkel-system for avretting og understøtting av fliser, heller og bjelkelag ved bygging av f.eks terrasser, takterasser og uteområder.

- Enkel montering
- Stabil, selv ved store høyder
- Tåler høy belastning
- Prisgunstig
- Tilnærmet vedlikeholdsfrie
- Mekanisme sørger for konstant nøyaktig posisjon
- Kan justeres både fra side og topp
- Kan skjøtes i høyden med inntil seks skjøteringer




Justerbart  
sokkelsystem

# for nye muligheter




Plot Zoom leveres i tre standard størrelser med mulighet for byggehøyde fra 40 mm og helt opp til 380 mm (inkl. skjøteringer). Finjustering av høydenivå kan foretas både fra side og topp.



# Grønne tak gir fantastiske uterom og bedre miljø

Grønne tak gir både miljømessige, økonomiske og sosiale fordeler. I byer og tettsteder blir det stadig vanligere å anlegge grønne tak på nybygg. Eksempelvis er det i reguleringsplanen for Opera-kvarteret i Bjørvika i Oslo sentrum vedtatt at minst halvparten av takene skal være grønne med sedumplanter og andre vekster. Grønne tak er en verdiøkende utnyttelse av takflaten til glede for byggets brukere. Icopal har produktene, ekspertisen og erfaringen som sikrer et trygt underlag for alle typer grønne takprosjekter.

- Verdifull rekreasjonsflate ("takpark")
- Demper trafikkstøy
- Absorberer CO<sub>2</sub>
- Fanger opp svevestøv
- Demper soloppvarming, minsker kjølebehov
- Fordrøyning av overvann ved store nedbørsmengder



- Sedum
- Icopal Geoplex (knasteplate m/fiberduk)
- Icopal Membran 4 mm + Base (som en 2-lags membran)
- Isolasjon/kompakt tak